



DESCRIÇÃO



»Este tipo de portão não possui guia rolante no solo, evitando problemas em caso de desnível e quebra da guia pela passagem de veículos pesados.

»Feito com estrutura reforçada, obtém-se a máxima rigidez até uma luz de passagem de 10 metros.


Modelos de Portão

Ripa

PLANO





DOBRA REFORÇADA




Barrotes

PERFIL



- QUADRADO
- RECTANGULAR
- REDONDO





SWAN





Pico Pato



ABERTO



FECHADO





PLACA DE CHAPA LISA PAINEL PERFORADO





Portão de Correr AUTOPORTANTE

Rolos de tope
Eles facilitam a entrada e saída da porta em pontes



Fecho StopMeet de deslizamento
que permite um correto fechamento da porta


Rolos de ponte
Facilitar e guiar o movimento da porta



Sistema de ancoragem
As pontes estão embutidas na opção de ancoragem ao solo por meio de uma placa de base aparafusada ao piso



Eles têm dois carrinhos autoportantes nos quais a porta é apoiada e feita para deslizar



A porta de correr tem um trilho de rolamento



Encerramento
Cadeado de bloqueio ou opção de bloqueio em fechadura



Calculo da distância entre os eixos dos carros autoportantes

	Luz de passo	
Peso da porta X (2	+ 0,3)
Força carro autoportante - Peso da porta		

Calculo da longitude total da porta

$$L = \text{Luz de passo} + A + B + C + D$$

A = 0,3m (metade da longitude do carro autoportante)

B = 0,48m (A + C)

C = 0,18 m (longitudedo carro de encontro)

PONTE DE (mm)	QUADRO HORIZONTAL (Mm)	QUADRO VERTICAL (Mm)
60x40x1,5	60x60x1,5	60x60x1,5

Portão de Correr AUTOPORTANTE

Opções no pedido:


- pontas de lança
- crista defensiva
- placa soquete
- bloqueio antipalanca
- moldura da porta interna pedestre
- Pintado ou galvanizado a quente
- Pronto para motorizar

Recubrimiento plastificado


(Antracita, blanco, verde)

Recubrimiento galvanizado


Perfil de acero





crista defensiva




pontas de lança



placa soquete



cálice liso



Punta tomada Diamante



tomada Pegaso



Pico Pato ABERTO COM cálice liso



SWAN rodapé PEGASUS



Bares com cálice liso